


# Schuifvliegendeur Smal

## Porte Moustiquaire Coulissante Etroite

SCHUIFVLIEGENDEUREN  
PORTES MOUSTIQUAIRES COULISSANTES

Schuifvliegendeur Smal  
Porte Moustiquaire Coulissante Etroite



Bij de plaatsing van een rolluik voor uw schuifdeur is de kans groot dat de ruimte tussen rolluikgeleider en schuifdeur te klein is om een standaard schuifvliegender te plaatsen.

Met de smalle schuifvliegender, die een plaatsingsruimte nodig heeft van maximaal 25mm is ook in deze situatie een insectenvrije woning gegarandeerd.

#### SCHUIFDEUR & GELEIDERS

- Alle profielen in verstek gezaagd
- Hoeken in verstek geperst
- Vleugelprofiel VR070 van 16mm
- **Wieltjes in horizontaal onderprofiel**
- Geen dragende deur
- S-vormige tussenstijl VR071 van 90mm hoog die tevens fungeert als greep; wordt op de door u gewenste hoogte geplaatst
- Dubbele uitvoering mogelijk
- Bij dubbele uitvoering wordt een makelaar geplaatst op één van de vleugels
- **Stootrubber mogelijk op 2 verticale stijlen voor perfecte afsluiting**

#### HOEKVERBINDINGEN

- Hoekverbindingen in verstek gezaagd
- Verstekhoeken in elkaar geperst

*Lors du placement d'un volet roulant pour votre porte coulissante, il y a fort à parier que l'espace entre le guide du volet et la porte coulissante soit trop juste pour placer une porte moustiquaire coulissante standard.*

*Grâce à la porte moustiquaire coulissante étroite, qui nécessite un espace de placement de maximum 25mm, vous aurez également la garantie d'une maison sans insectes.*

#### PORTE COULISSANTE ET GUIDES


- **Tous les profils sont sciés à onglet**
- **Angles clamés à onglet**
- Profil de battant VR070 de 16mm
- **Roulettes dans le profil inférieur horizontal**
- Pas de porte portante
- Profilé central en S VR071 de 90mm de hauteur faisant également office de poignée ; est placé à la hauteur de votre choix
- Double coulissante possible
- En cas d'une double coulissante, un maucclair est placé sur l'un des ouvrants
- **Caoutchouc de contact possible sur les 2 profilés verticaux pour une fermeture parfaite**

#### CONNEXIONS D'ANGLE

- Angles sciées à onglet
- Angles à onglet clamés l'un dans l'autre

# SCHUIFVLIEGENDEUR SMAL // PORTE MOUSTIQUAIRE COULISSANTE ETROITE

MONTAGETEKENING // DESSIN D'ASSEMBLAGE



SCHUIFVLIEGENDEUREN  
PORTES MOUSTIQUAIRES COULISSANTES


Schuifliedendeur Smal  
Porte Moustiquaire Coulissante Etroite

# SCHUIFVLIEGENDEUR SMAL // PORTE MOUSTIQUAIRE COULISSANTE ETROITE

## PROFIELEN // PROFILS


### VR070

Vleugel  
Ouvrant




### Makelaar

L-profiel 20x20x2  
Profil L 20x20x2




### VR071

Tussenstijl  
Traverse




### VP1012

Z-profiel 13,5mm  
Profil Z 13,5mm




### VR073

Z-profiel 21mm  
Profil Z 21mm




### VP1016

Rail plat 15mm  
Rail plat 15mm



### VR074

Z-profiel 27,5mm  
Profil Z 27,5mm




# SCHUIFVLIEGENDEUR SMAL // PORTE MOUSTIQUAIRE COULISSANTE ETROITE

## PROFIELEN // PROFILS


### VP4008

Kader  
Dormant




### U20x25x20x2

Bovengeleider dubbele smalle  
schuifdeur met kader  
*Guide supérieure porte  
double coulissante avec dormant*




### U15x25x15x2


Ondergeleider dubbele smalle  
schuifdeur met kader  
*Guide inférieure porte  
double coulissante avec dormant*




### VP1012 + VP1012



### VR073 + VR073



### VR074 + VR074



### L20-20-2 + VP1016

