

## Bon de commande Porte moustiquaire coulissante étroite

Nom de votre societé

Référence	

Nombre	Largeur	Hauteur	Longeur rails	Hauteur standard (962)	Τ1	T2	Réf.

Couleur				
Blanc (AE80019901620) 9016 Crème (AE70019220225) 9001				
Brun (AE70058805822) 8019		Gris antr. (AE7001620225) 7016		
Anodisé		RAL		
Code de poudre*				

<sup>\*</sup>Remplissez toujours le Code de poudre. En l'absence de Code de poudre nous considerons que la commande est acceptée.

Remarques supplémentaires:

Réalisation		
Un ouvrant		
Double ouvrant		

Rail inférieur			
Laqué	Anodisé		
VP1012 (5mm)	VP1012 (5mm)		
VR073 (12mm)	VR073 (12mm)		
VR074 (19mm)	VR074 (19mm)		
VP1016 (plat)	VP1016 (plat)		

Rail supérieur	
VP1012 (5mm)	
VR073 (12mm)	
VR074 (19mm)	
L20-20-2 (plat)	

Couleur joint			
Noir			
Gris			

Join de protection				
Oui				
Non				

Porte animaux <sup>**</sup>					
Aucune	Aucune				
Small		G	М	D	
Emplacer	ment a	déterm	iner		
X (à mesurer du côté gauche de la porte)					
	Y (à mesurer jusqu'au milieu de la porte de l'animal)				
Medium		G	М	D	
Large		G	М	D	
A l'extrimité			G	D	

** V	ue e	exté	rieure
------	------	------	--------

Sous-bassement			
Aucune			
300mm			
Jusqu'au travers			
Autre			
Materiaux			
Aluminium			
Plexi			

Toile	Au-dessus
Standard	
Clearview	
Petscreen (Gris)	
Petscreen (Noir)	
Inox	
Soltis	
Aucune	
Toile	En dessous
Standard	

Clearview
Petscreen (Gris)
Petscreen (Noir)

15mm

20mm

	Inox				
	Soltis				
	Aucune				
	Brosse				
		ы	336		
	Gau		Dro	oite	
	<b>Gau</b> Aucune			oite	
H			Dro	oite	

Couleur de la brosse			
Noire			
Grise			

15mm

20mm

## Remarque:

La largeur du panneau de la porte moustiquaire coulissante. La hauteur totale de la porte moustiquaire, rails inclus. Longueur des rails (normalement le Double ouvrant de la largeur).