


Schuifvliegendeur Classic

Porte Moustiquaire Coulissante Classic



De 'Classic' schuifvliegendeur van FenekO is de ideale insectenwering van uitzonderlijke kwaliteit voor jarenlang intensief gebruik.

Schuifdeur & geleiders

- **Geschroefd kaderprofiel**
- **Recht gezaagd profiel**
- Wielhouder VP1026, horizontale vleugel boven- en onderaan en borstelhouder VP1027 in 1 stuk geëxtrudeerd
- Wieltjes in wielhouder zo goed als onzichtbaar
- Perfecte schuiving door integratie van de wieltjes in bovengeleider met dragende functie
- PVC schroefjes bovenaan in de wielhouder als klem tegen hevige windstoten
- S-vormige tussenstijl VP1005 van 75mm hoog die tevens fungeert als greep, wordt op de door u gewenste hoogte geplaatst
- Dubbele uitvoering mogelijk
- Bij dubbele uitvoering wordt een makelaar (L35-20-2) geplaatst op één van de vleugels
- Optionele dubbele eindstop mogelijk in het midden van de schuifvliegendeur
- Verkrijgbaar in alle mogelijke RAL kleuren (optioneel)
- Mogelijk in anodisé
- Alle ondergeleiders bestelbaar in anodisé
- **Schuifborstel onderaan**

Hoekverbindingen

- **Schroefverbindingen**
- **Boorgaten worden opgevuld met kunststof einddopjes** in standaardkleuren (wit, bruin, grijs of zwart)

La porte moustiquaire coulissante « Classic » de FenekO est la protection idéale contre les insectes, d'une qualité exceptionnelle pour un usage intensif pendant des années.

Porte coulissante et guides


- **Profil vissé**
- **Profil scié droit**
- Porte-roulettes VP1026, battant horizontal en haut et en bas et porte-brosse VP1027 extrudé en 1 pièce
- Roulettes du porte-roulettes quasiment invisibles
- Coulissement parfait grâce à l'intégration des roulettes dans le guide supérieur avec fonction portante
- Vis PVC en haut dans le porte-roulettes comme frein contre les coups de vent violents
- Profilé central en S VP1005 de 75mm de hauteur qui fait également office de poignée, est placé à la hauteur de votre choix
- Double coulissante possible
- En cas d'une double coulissante, un maclair (L35-20-2) est placé sur l'un des battants
- Double arrêt en option possible au centre de la porte coulissante
- Disponible dans toutes les couleurs RAL possibles (option)
- Possible en anodisé
- Guide inférieur plat disponible en anodisé
- **Brosse en bas**

Connexions d'angle

- **Angles vissés**
- **Les trous de forage sont bouchés par des petits bouchons en plastique** d'une couleur standard (blanc, brun, gris ou noir)

Schuifvliegendeur Classic // Porte Moustiquaire Coulissante Classic

Montagetekening // Dessin d'assemblage




Schuifvliegendeur Classic // Porte Moustiquaire Coulissante Classic

Profielen // Profils


VP1029

Vleugel
Ouvrant




VP1027

Borstelhouder
Profil pour brosse




VP1026

Wielhouder
Profil de roulement



VP1050

Makelaar 15x37x2
Mauclair 15x37x2




Schuifvliegendeur Classic // Porte Moustiquaire Coulissante Classic

Profielen // Profiles


VP1005

Tussenstijl
Traverse




VP1040

Koker vleugel
Tube rectangulaire ouvrant




VP5087

Looprail
Guide supérieur




VP1012

Z-profiel 13,5mm
Guide inférieur 13,5mm




VP1011

Looprail 5mm
Guide supérieur 5mm



VR073

Z-profiel 21mm
Guide inférieur 21mm




Schuifvliegendeur Classic // Porte Moustiquaire Coulissante Classic

Profielen // Profils


VP4961

Looprail 10mm
Guide supérieur 10mm




VR074

Z-profiel 27,5mm
Guide inférieur 27,5mm




VP5088

Looprail in de dag 30mm
Guide supérieur 30mm




VP1016

Rail plat 15mm
Rail plat 15mm



VP5514


Looprail in de dag 60mm
Guide supérieur 60mm



Schuifvliegendeur Classic // Porte Moustiquaire Coulissante Classic

Profielen // profils

VP5087 + VP1012 **VP1011 + VR073** **VP5514 + VP1016** **VP5088 + VP1016** **VP4961 + VR074**



Schuifvliegendeur Classic //

Porte Moustiquaire Coulissante Classic

Maximum maat 2800mm (breedte) x 3100mm (hoogte). / Taille maximale 2800mm (largeur) x 3100mm (hauteur).
Andere maten mogelijk op aanvraag naar offertes@feneko.be / Autres mesures possible sur demande à offres@feneko

Opties // options

Extra Paneel (Hoogte > 300mm)	Supplément tôle supérieure à 300mm
Niet standaardkleuren (ook anodisé)	Autres couleurs (aussi anodisé)
Opspannen met Petscreen	Avec Petscreen
Opspannen met Clearview	Avec Clearview
Plaatsing automatische sluitingspomp**	Placement pompe pour fermeture automatique**
Plaatsing dierenluik (Prijs zonder dierenluik & zonder plaat)	Placement porte animaux (Prix sans porte animaux & sans tôle)
Plaatsing dierenluik in hoekplaat (Prijs zonder dierenluik)	Placement porte animaux à l'extrémité (Prix sans porte animaux)
Plexiplaat (min. 2m²)	Tôle Plexi (min. 2m²)
Dubbele schuifdeur	Porte double coulissante
Dubbele hoekschuifdeur	Double porte coulissante d'angle
Verticale borstel	Brosse verticale
Schuifdeur met rails VP5514	Porte coulissante avec rails VP5514
Rails	Rails
Supplement eindstoppen (links & rechts)	Supplément arrêts (gauche & droite)

** Minimum breedte schuifvliegendeur: 861mm. Maximum opening 1200mm.

** Largeur minimum Porte moustiquaire coulissante: 861mm. Ouverture maximale: 1200mm.