

Schuifvliedendeur Elegance
Porte Moustiquaire Coulissante
Elegance



De Elegance schuifvliegendeur is er eentje van top kwaliteit: superieur afgewerkt en makkelijk in gebruik. Met deze vliegendeur koopt u een robuuste en verfijnde deur met mooie looks voor intensief gebruik.

Schuifdeur & geleiders

- **Alle profielen in verstek gezaagd**
- **Hoeken in verstek geperst**
- **Vleugelafdekprofiel** VP1003 voor onzichtbare schroeven en schroefgaten
- Wieltjes in wielhouder VP1010 zo goed als onzichtbaar
- Perfecte schuiving door integratie van de wieltjes in bovengeleider met dragende functie
- PVC schroefjes bovenaan in de wielhouder als klem tegen hevige windstoten
- S-vormige tussenstijl VP1005 van 75mm hoog die tevens fungeert als greep; wordt op de door u gewenste hoogte geplaatst
- Dubbele uitvoering mogelijk
- Bij dubbele uitvoering wordt een makelaar VP1050 geplaatst op één van de vleugels
- Optionele dubbele eindstop mogelijk in het midden van de schuifvliegendeur
- Verkrijgbaar in alle mogelijke RAL kleuren (optioneel)
- Geen anodisé mogelijk
- **Schuifborstel onderaan deur**
- Plexiplaat mogelijk

Hoekverbindingen

- **Hoekverbindingen in verstek gezaagd**
- **Verstekhoeken in elkaar geperst**

La porte moustiquaire coulissante Elegance est une porte de haute qualité: finition supérieure et facile à utiliser. En achetant cette porte moustiquaire coulissante, vous achetez une porte robuste et raffinée au look élégant pour un usage intensif.

Porte coulissante et guides


- **Tous les profils sont sciés à onglet**
- **Angles pressés à onglet**
- **Profil de recouvrement** VP1003 pour des vis et des trous de forage invisibles
- Roulettes du porte-roulettes VP1010 quasiment invisibles
- Coulissement parfait grâce à l'intégration des roulettes dans le guide supérieur avec fonction portante
- Vis PVC en haut dans le porte-roulettes comme frein contre les coups de vent violents
- Profilé central en S (VP1005) de 75mm de hauteur qui fait également office de poignée est placé à la hauteur de votre choix
- Double coulissante possible
- En cas d'une double coulissante, un maucclair VP1050 est placé sur l'un des ouvrants
- Double arrêt en option possible au centre de la porte coulissante
- Disponible dans toutes les couleurs RAL possibles (option)
- Pas d'anodisé possible
- Guide inférieur plat disponible en anodisé
- **Brosse au bas de la porte**
- Plaque en plexi possible

Connexions d'angle

- **Connexions d'angle sciées à onglet**
- **Angles à onglet clamés l'un dans l'autre**

Schuifvliegendeur Elegance // Porte Moustiquaire Coulissante Elegance

Montagetekening // dessin d'assemblage



Schuifvliegendeuren
Portes moustiquaires coulissantes


Schuifvliegendeur Elegance
Porte Moustiquaire Coulissante Elegance

Schuifvliegendeur Elegance // Porte Moustiquaire Coulissante Elegance

Profielen // Profils


VP1002

Vleugel
Ouvrant




VP1018

Vleugel voor plaat
Ouvrant pour tôle




VP1005

Tussenstijl
Traverse




VP1010

Wielhouder
Profil de roulement




VP1020

Tussenstijl voor plaat
Traverse pour tôle



VP1003

Vleugel afdekprofiel
Profil d'achèvement




Schuifvliegendeur Elegance // Porte Moustiquaire Coulissante Elegance

Profielen // Profiles


VP1009

Borstelhouder
Profil pour brosse




VP1004

Vleugel afdekprofiel voor borstel
Profil d'achèvement pour brosse




VP1050

Makelaar 15x37x2
Mauclair 15x37x2




VP1040

Koker vleugel
Tube rectangulaire ouvrant




VP5087

Looprail
Guide supérieur




VP1012

Z-profiel 13,5mm
Guide inférieur 13,5mm




VP1011

Looprail 5mm
Guide supérieur 5mm



VR073

Z-profiel 21mm
Guide inférieur 21mm




Schuifvliegendeur Elegance // Porte Moustiquaire Coulissante Elegance

Profielen // Profils


VP4961

Looprail 10mm
Guide supérieur 10mm




VR074

Z-profiel 27,5mm
Guide inférieur 27,5mm




VP5088

Looprail in de dag 30mm
Guide supérieur 30mm




VP1016

Rail plat 15mm
Rail plat 15mm



VP5514

Looprail in de dag 60mm
Guide supérieur 60mm



Schuifvliegendeur Elegance // Porte Moustiquaire Coulissante Elegance

Profielen // Profiles






VP5087 + VP1012

VP1011 + VR073

VP5514 + VP1016


VP5088 + VP1016

VP4961 + VR074



Schuifvliegendeur Elegance //

Porte Moustiquaire Coulissante Elegance



Maximum maat 2800mm (breedte) x 3100mm (hoogte). / Taille maximale 2800mm (largeur) x 3100mm (hauteur).
Andere maten mogelijk op aanvraag naar offertes@feneko.be / Autres mesures possible sur demande à offres@feneko

Opties // Options

Extra Paneel (Hoogte > 300mm)	Supplément tôle supérieur à 300mm
Niet standaardkleuren (niet mogelijk in anodisé)	Autres couleurs (la réalisation en anodisé n'est pas possible)
Opspannen met Petscreen	Avec Petscreen
Opspannen met Clearview	Avec Clearview
Plaatsing automatische sluitingspomp**	Placement pompe pour fermeture automatique**
Plaatsing dierenluik (Prijs zonder dierenluik & zonder plaat)	Placement porte animaux (Prix sans porte animaux & sans tôle)
Plaatsing dierenluik in hoekplaat (Prijs zonder dierenluik)	Placement porte animaux à l'extrémité (Prix sans porte animaux)
Plexiplaat (min. 2m²)	Tôle Plexi (min. 2m²)
Dubbele schuifdeur	Porte double coulissante
Dubbele hoekschuifdeur	Double porte coulissante d'angle
Verticale borstel	Brosse verticale
Borstel kopse kant	Brosse côté court
Schuifdeur met rails VP5514	Porte coulissante avec rails VP5514
Rails	Rails
Supplement eindstoppen (links & rechts)	Supplément arrêts (gauche et droite)

** Minimum breedte schuifvliegendeur: 861mm. Maximum opening 1200mm.

** Largeur minimum Porte moustiquaire coulissante: 861mm. Ouverture maximale: 1200mm.