

Schuifvliegendar Elegance+

Porte Moustiquaire Coulissante Elegance+



De ‘Elegance+’ schuifvliegendeur, uw unieke blik op de buitenwereld met alle voordelen van een schuifdeur. De Elegance+ wordt gemaakt zonder horizontale tussenstijl, wat zorgt voor een maximale transparantie van het insectengas. De grepen worden verwerkt aan beide zijkanten van de schuifvliegendeur.

Schuifdeur & geleiders

- **Alle profielen in verstek gezaagd**
- **Hoeken in verstek geperst**
- **Vleugelafdekprofiel VP1003** voor onzichtbare schroeven en schroefgaten
- Wieljes in wielhouder VP1010 zo goed als onzichtbaar
- Perfecte schuiving door integratie van de wieljes in bovengeleider met dragende functie
- PVC schroefjes bovenaan in de wielhouder als klem tegen hevige windstoten
- **Geen horizontale tussenstijl** - de grepen worden voorzien aan beide zijkanten van de vliegendeur
- Dubbele uitvoering mogelijk
- Bij dubbele uitvoering wordt een makelaar geplaatst op één van de vleugels
- Optionele dubbele eindstop mogelijk in het midden van de schuifvliegendeur
- Verkrijgbaar in alle mogelijke RAL kleuren (optioneel)
- Geen anodisé mogelijk
- **Schuifborstel onderaan deur**

Hoekverbindingen

- **Hoekverbindingen in verstek gezaagd**
- **Verstekhoeken in elkaar geperst**

La porte moustiquaire coulissante « Elegance+ », votre regard unique sur le monde extérieur avec tous les avantages d'une porte coulissante. L'Elegance+ est réalisée sans profilé central horizontal, ce qui assure une transparence maximale de la toile. Les poignées sont placées des deux côtés de la porte moustiquaire coulissante.

Porte coulissante et guides


- **Tous les profils sont sciés à onglet**
- **Angles clamés à onglet**
- **Profil de recouvrement** de battant VP1003 pour des vis et des trous de forage invisibles
- Roulettes du porte-roulettes VP1010 quasiment invisibles
- Coulissement parfait grâce à l'intégration des roulettes dans le guide supérieur avec fonction portante
- Vis PVC en haut dans le porte-roulettes comme frein contre les coups de vent violents
- **Pas de profilé central horizontal** - des poignées sont prévues des deux côtés de la porte moustiquaire
- Double coulissante possible
- En cas d'une double coulissante, un mauclair est placé sur l'un des battants
- Double arrêt en option possible au centre de la porte coulissante
- Disponible dans toutes les couleurs RAL possibles (option)
- Pas d'anodisé possible
- **Brosse au bas de la porte**

Connexions d'angle

- **Angles sciées à onglet**
- **Angles à onglet clamés l'un dans l'autre**

Schuifvliegdeur Elegance+ //
Porte Moustiquaire Coulissante Elegance+

Montagetekening // dessin d'assemblage



Schuifvliegdeuren
Portes moustiquaires coulissantes


Schuifvliegdeur Elegance+
Porte Moustiquaire Coulissante Elegance+

Schuifvliegendeur Elegance+ // Porte Moustiquaire Coulissante Elegance+

Profielen // Profils


VP1035

Vleugel horizontaal
Ouvrant horizontal




VP1010

Wielhouder
Profil de roulement




VP1034

Vleugel verticaal
Ouvrant vertical




VP1040

Koker vleugel
Tube rectangulaire ouvrant




VP1003

Vleugel afdekprofiel
Profil d'achèvement



VP1050

Makelaar 15x37x2
Mauclair 15x37x2




Schuifvliegendeur Elegance+ // Porte Moustiquaire Coulissante Elegance+

Profielen // Profils


VP1004

Vleugel afdekprofiel voor borstel
Profil d'achèvement pour brosse




VP1009

Borstelhouder
Profil pour brosse




VP5087

Looprail
Guide supérieur




VP1012

Z-profiel 13,5mm
Guide inférieur 13,5mm




VP1011

Looprail 5mm
Guide supérieur 5mm




VR073

Z-profiel 21mm
Guide inférieur 21mm




VP4961

Looprail 10mm
Guide supérieur 10mm



VR074

Z-profiel 27,5mm
Guide inférieur 27,5mm



Schuifvliegendeuren
Portes moustiquaires coulissantes


Schuifvliegendeur Elegance+
Porte Moustiquaire Coulissante Elegance+

Schuifvliegendeur Elegance+ // Porte Moustiquaire Coulissante Elegance+

Profielen // Profils


VP5088

Looprail inde dag 30mm
Guide supérieur 30mm




VP1016

Rail plat 15mm
Rail plat 15mm



VP5514






Looprail in de dag 60mm
Guide supérieur 60mm



Schuifvliegendeur Elegance+ // Porte Moustiquaire Coulissante Elegance+

Profielen // Profils

VP5087 + VP1012 VP1011 + VR073 VP5514 + VP1016 VP5088 + VP1016 VP4961 + VR074



Schuifvliegendeuren
Portes moustiquaires coulissantes

Schuifvliegendeur Elegance+
Porte Moustiquaire Coulissante Elegance+

Schuifvliegendeur Elegance // Porte Moustiquaire Coulissante Elegance

Schuifvliegendauren
Portes moustiquaires coulissantes

Schuifvliegendeur Elegance+
Porte Moustiquaire Coulissante Elegance+

Maximum maat 2800mm (breedte) x 3100mm (hoogte). / Taille maximale 2800mm (largeur) x 3100mm (hauteur).
Andere maten mogelijk op aanvraag naar offertes@feneko.be / Autres mesures possible sur demande à offres@feneko

Opties // Options

Extra Paneel (Hoogte > 300mm)	Supplément tôle supérieur à 300mm
Niet standaardkleuren (niet mogelijk in anodisé)	Autres couleurs (la réalisation en anodisé n'est pas possible)
Opspannen met Petscreen	Avec Petscreen
Opspannen met Clearview	Avec Clearview
Plaatsing automatische sluitingspomp**	Placement pompe pour fermeture automatique**
Plaatsing dierenluik (Prijs zonder dierenluik & zonder plaat)	Placement porte animaux (Prix sans porte animaux & sans tôle)
Plaatsing dierenluik in hoekplaat (Prijs zonder dierenluik)	Placement porte animaux à l'extrémité (Prix sans porte animaux)
Plexiplaat (min. 2m ²)	Tôle Plexi (min. 2m ²)
Dubbele schuifdeur	Porte double coulissante
Dubbele hoekschuifdeur	Double porte coulissante d'angle
Verticale borstel	Brosse verticale
Borstel kopse kant	Brosse côté court
Schuifdeur met rails VP5514	Porte coulissante avec rails VP5514
Rails	Rails
Supplement eindstoppen (links & rechts)	Supplément arrêts (gauche et droite)

** Minimum breedte schuifvliegendeur: 861mm. Maximum opening 1200mm.

** Largeur minimum Porte moustiquaire coulissante: 861mm. Ouverture maximale: 1200mm.