

KLANT

REFERENTIE

Bestel deze deurtrekker eenvoudig online op www.feneko.be

BESTELBON

Type trekker

SOLID 0401

Aantal

Kleur

Poedercode

Hoogte (vast)

600

Bevestiging (inbegrepen)

- Klassiek (B01) Geen
 Blind (B02) M5
 Dubbel (B04)

B01 - enkel bij klassieke deurtrekker

Gelakt


Brut



B02 - enkel bij blinde deurtrekker



B04 - enkel bij dubbele deurtrekker



GOED OM WETEN

Hoogte trekker en greep zijn een vaste maat. Als u andere hoogte nodig hebt, kan u de bestelbon van de FDT403 gebruiken. Blinde bevestiging wordt enkel voorzien op 17,5mm boven de handgreep en onderaan de trekker. Voorzie boorgaten van 8mm voor klassieke, blinde of dubbele bevestiging. Voorzie boorgaten van 5mm voor M5 schroeven.

KLANT

REFERENTIE

Bestel deze deurtrekker eenvoudig online op www.feneko.be

BESTELBON

Type trekker

SOLID 0402

Aantal

Kleur

Poedercode

Hoogte (vast)

600

Bevestiging (inbegrepen)

Klassiek (B01)

Geen

Blind (B02)

M5

Dubbel (B04)

B01 - enkel bij klassieke deurtrekker

Gelakt



Brut



B02 - enkel bij blinde deurtrekker



B04 - enkel bij dubbele deurtrekker





GOED OM WETEN

Hoogte trekker en greep zijn een vaste maat. Als u andere hoogte nodig hebt, kan u de bestelbon van de FDT403 gebruiken. Voorzie boorgaten van 8mm voor klassieke, blinde of dubbele bevestiging. Voorzie boorgaten van 5mm voor M5 schroeven.

KLANT

REFERENTIE



Bestel deze deurtrekker eenvoudig online op www.feneko.be

BESTELBON

Type trekker

SOLID 0403

Aantal

Kleur

Poedercode

Hoogte (Maat A)

Hoogte greep (Maat HH)

Bevestiging (inbegrepen)

Klassiek (B01) Geen

Blind (B02) M5

Dubbel (B04)

Positie gaten*

G1 G4

G2 G5

G3 G6

B01 - enkel bij klassieke deurtrekker

Gelakt

Brut



B02 - enkel bij blinde deurtrekker



B04 - enkel bij dubbele deurtrekker



GOED OM WETEN

*Niet van toepassing op blinde bevestiging (maximum 3 gaten). Maximale hoogte is 3000mm. Voorzie boorgaten van 8mm voor klassieke, blinde of dubbele bevestiging. Voorzie boorgaten van 5mm voor M5 schroeven.

KLANT



REFERENTIE

Bestel deze deurtrekker eenvoudig online op www.feneko.be

BESTELBON

Type trekker

SOLID 0423



Aantal

Kleur

Poedercode

Hoogte (Maat A)

Hoogte greep (Maat HH)

Bevestiging (inbegrepen)

Klassiek (B01) Geen

Blind (B02) M5

Dubbel (B04)

Positie gaten*

G1 G4

G2 G5

G3 G6

B01 - enkel bij klassieke deurtrekker

Gelakt

Brut



B02 - enkel bij blinde deurtrekker



B04 - enkel bij dubbele deurtrekker





GOED OM WETEN

*Niet van toepassing op blinde bevestiging (maximum 3 gaten). Maximale hoogte is 3000mm. Voorzie boorgaten van 8mm voor klassieke, blinde of dubbele bevestiging. Voorzie boorgaten van 5mm voor M5 schroeven.

KLANT

REFERENTIE



Bestel deze deurtrekker eenvoudig online op www.feneko.be

BESTELBON

Type trekker

SOLID 0404

Aantal

Kleur

Poedercode

Hoogte (Maat A)

Hoogte greep (Maat HH)

Bevestiging (inbegrepen)

- Klassiek (B01) Geen
 Blind (B02) M5
 Dubbel (B04)

Positie gaten*

G1 G4
G2 G5
G3 G6

B01 - enkel bij klassieke deurtrekker

Gelakt

Brut



B02 - enkel bij blinde deurtrekker



B04 - enkel bij dubbele deurtrekker





GOED OM WETEN

*Niet van toepassing op blinde bevestiging (maximum 3 gaten). Maximale hoogte is 3000mm. Voorzie boorgaten van 8mm voor klassieke, blinde of dubbele bevestiging. Voorzie boorgaten van 5mm voor M5 schroeven.

KLANT

REFERENTIE



Bestel deze deurtrekker eenvoudig online op www.feneko.be

BESTELBON

Type trekker

SOLID 0405

Aantal

Kleur

Poedercode

Hoogte (Maat A)

Hoogte greep (Maat HH)

Bevestiging (inbegrepen)

- Klassiek (B01) Geen
 Blind (B02) M5
 Dubbel (B04)

Positie gaten*

G1 G4
G2 G5
G3 G6

B01 - enkel bij klassieke deurtrekker

Gelakt

Brut



B02 - enkel bij blinde deurtrekker



B04 - enkel bij dubbele deurtrekker





GOED OM WETEN

*Niet van toepassing op blinde bevestiging (maximum 2 gaten). Maximale hoogte is 3000mm. Voorzie boorgaten van 8mm voor klassieke, blinde of dubbele bevestiging. Voorzie boorgaten van 5mm voor M5 schroeven.

KLANT

REFERENTIE



Bestel deze deurtrekker eenvoudig online op www.feneko.be

BESTELBON

Type trekker

SOLID 0425

Aantal

Kleur

Poedercode

Hoogte (Maat A)

Hoogte greep (Maat HH)

Bevestiging (inbegrepen)

- Klassiek (B01) Geen
 Blind (B02) M5
 Dubbel (B04)

Positie gaten*

G1 G4
G2 G5
G3 G6

B01 - enkel bij klassieke deurtrekker

Gelakt

Brut



B02 - enkel bij blinde deurtrekker



B04 - enkel bij dubbele deurtrekker





GOED OM WETEN

*Niet van toepassing op blinde bevestiging (maximum 2 gaten). Maximale hoogte is 3000mm. Voorzie boorgaten van 8mm voor klassieke, blinde of dubbele bevestiging. Voorzie boorgaten van 5mm voor M5 schroeven.

KLANT

REFERENTIE



Bestel deze deurtrekker eenvoudig online op www.feneko.be

BESTELBON

Type trekker

SOLID 0406

Aantal

Kleur

Poedercode

Hoogte (Maat A)

Hoogte greep (Maat HH)

Bevestiging (inbegrepen)

- Klassiek (B01) Geen
 Blind (B02) M5
 Dubbel (B04)

Positie M5 gaten*

G1 G4
G2 G5
G3 G6

B01 - enkel bij klassieke deurtrekker

Gelakt

Brut



B02 - enkel bij blinde deurtrekker



B04 - enkel bij dubbele deurtrekker





GOED OM WETEN

*Niet van toepassing op blinde bevestiging (maximum 2 gaten). Maximale hoogte is 3000mm. Voorzie boorgaten van 8mm voor klassieke, blinde of dubbele bevestiging. Voorzie boorgaten van 5mm voor M5 schroeven.

KLANT

REFERENTIE



Bestel deze deurtrekker eenvoudig online op www.feneko.be

BESTELBON

Type trekker

SOLID 0602 LINKS

Aantal

Kleur

Poedercode

Hoogte (Maat A)

Hoogte greep (Maat HH)

Sleutelgaten

HS

BS

Bevestiging*

M5

Positie M5 gaten

G1 G4

G2 G5

G3 G6

GOED OM WETEN

*De 0600-reeks is te lijmen. Optioneel kan u kiezen voor een extra bevestiging met M5 schroeven. Voorzie boorgaten van 5mm voor M5 schroeven. Maximale hoogte is 3000mm.

KLANT

REFERENTIE

Bestel deze deurtrekker eenvoudig online op www.feneko.be

BESTELBON

Type trekker

SOLID 0602 RECHTS

Aantal

Kleur

Poedercode

Hoogte (Maat A)

Hoogte greep (Maat HH)

Sleutelgaten

HS

BS

Bevestiging*



M5

Positie M5 gaten

G1 G4

G2 G5

G3 G6



GOED OM WETEN

*De 0600-reeks is te lijmen. Optioneel kan u kiezen voor een extra bevestiging met M5 schroeven. Voorzie boorgaten van 5mm voor M5 schroeven. Maximale hoogte is 3000mm.

KLANT

REFERENTIE

Bestel deze deurtrekker eenvoudig online op www.feneko.be

BESTELBON

Type trekker

SOLID 0605 LINKS

Aantal

Kleur

Poedercode

Hoogte (Maat A)

Hoogte greep (Maat HH)

Sleutelgaten

HS

BS

Bevestiging*



M5

Positie M5 gaten

G1 G4

G2 G5

G3 G6



GOED OM WETEN

*De 0600-reeks is te lijmen. Optioneel kan u kiezen voor een extra bevestiging met M5 schroeven. Voorzie boorgaten van 5mm voor M5 schroeven. Maximale hoogte is 3000mm.

KLANT

REFERENTIE

Bestel deze deurtrekker eenvoudig online op www.feneko.be

BESTELBON

Type trekker

SOLID 0605 RECHTS

Aantal

Kleur

Poedercode

Hoogte (Maat A)

Hoogte greep (Maat HH)

Sleutelgaten

HS

BS

Bevestiging*

M5

Positie M5 gaten



G1 G4

G2 G5

G3 G6

GOED OM WETEN

*De 0600-reeks is te lijmen. Optioneel kan u kiezen voor een extra bevestiging met M5 schroeven. Voorzie boorgaten van 5mm voor M5 schroeven. Maximale hoogte is 3000mm.



KLANT

REFERENTIE

Bestel deze deurtrekker eenvoudig online op www.feneko.be

BESTELBON

Type trekker

SOLID 0608 LINKS

Aantal

Kleur

Poedercode

Hoogte (Maat A)

Hoogte greep (Maat HH)

Sleutelgaten

HS

BS

Bevestiging*



M5

Positie M5 gaten

G1 G4

G2 G5

G3 G6



GOED OM WETEN

*De 0600-reeks is te lijmen. Optioneel kan u kiezen voor een extra bevestiging met M5 schroeven. Voorzie boorgaten van 5mm voor M5 schroeven. Maximale hoogte is 3000mm.

KLANT

REFERENTIE

Bestel deze deurtrekker eenvoudig online op www.feneko.be

BESTELBON

Type trekker

SOLID 0608 RECHTS

Aantal

Kleur

Poedercode

Hoogte (Maat A)

Hoogte greep (Maat HH)

Sleutelgaten

HS

BS

Bevestiging*



M5

Positie M5 gaten

G1 G4

G2 G5

G3 G6




GOED OM WETEN

*De 0600-reeks is te lijmen. Optioneel kan u kiezen voor een extra bevestiging met M5 schroeven. Voorzie boorgaten van 5mm voor M5 schroeven. Maximale hoogte is 3000mm.

KLANT

REFERENTIE



Bestel deze deurtrekker eenvoudig online op www.feneko.be

BESTELBON

Type trekker SOLID 0701

Aantal

Kleur

Poedercode

Hoogte (Maat A)

Bevestiging*

M5

Positie M5 gaten

G1 G4

G2 G5

G3 G6

GOED OM WETEN

*De 0700-reeks is te lijmen, maar kan extra bevestigd worden met M5 schroeven. Voorzie boorgaten van 5mm voor M5 schroeven. Maximale hoogte is 3000mm.

KLANT

REFERENTIE

Bestel deze deurtrekker eenvoudig online op www.feneko.be



BESTELBON

Type trekker


SOLID 0701 OPTIES

RECHTS

LINKS



Overzicht infrezingen



Type infrezing

GB/5 GC/5
GB/10 GC/10
GB/15 GC/15
GB/20 GC/20
Inox

Positie groeven

G1 G6
G2 G7
G3 G8
G4 G9
G5 G10

GOED OM WETEN

*Gelieve de gewenste infrezing te kiezen en de positie van de infrezing aan te duiden op de tekening. De Inoxline infrezing heeft een vaste maat.

KLANT

REFERENTIE

Bestel deze deurtrekker eenvoudig online op www.feneko.be

BESTELBON

Type trekker

SOLID 0704

Aantal

Kleur

Poedercode

Hoogte (Maat A)

Bevestiging*

M5

Positie M5 gaten



G1 G4

G2 G5

G3 G6


GOED OM WETEN

*De 0700-reeks is te lijmen, maar kan extra bevestigd worden met M5 schroeven. Voorzie boorgaten van 5mm voor M5 schroeven. Maximale hoogte is 3000mm.



KLANT

REFERENTIE



Bestel deze deurtrekker eenvoudig online op www.feneko.be

BESTELBON

Type trekker

SOLID 0801

Aantal

Kleur

Poedercode

Hoogte

600

M8 Bout (inbegrepen)

Gelakt

Brut



GOED OM WETEN

Hoogte trekker is een vaste maat.
Klassieke bevestiging met M8 schroeven.
Voorzie boorgaten van 8mm voor klassieke, blinde of dubbele bevestiging.

KLANT

REFERENTIE

Bestel deze deurtrekker eenvoudig online op www.feneko.be

BESTELBON

Type trekker

SOLID 0802

Aantal

Kleur

Poedercode



Hoogte (vast)

350

M8 Bout (inbegrepen)

Gelakt

Brut



GOED OM WETEN

Hoogte trekker is een vaste maat.
Klassieke bevestiging met M8 schroeven.
Voorzie boorgaten van 8mm voor klassieke, blinde of dubbele bevestiging.

KLANT

REFERENTIE

Bestel deze deurtrekker eenvoudig online op www.feneko.be

BESTELBON

Type trekker

SOLID 0803

Aantal

Kleur

Poedercode



Diameter (vast)

300

M8 Bout (inbegrepen)

Gelakt

Brut





GOED OM WETEN

Hoogte trekker is een vaste maat.
Klassieke bevestiging met M8 schroeven.
Voorzie boorgaten van 8mm voor klassieke, blinde of dubbele bevestiging.

KLANT

REFERENTIE



Bestel deze deurtrekker eenvoudig online op www.feneko.be

BESTELBON

Type trekker

SOLID 0804

Aantal

Kleur

Poedercode

Hoogte (vast)

300

M8 Bout (inbegrepen)

Gelakt

Brut



GOED OM WETEN

Hoogte trekker is een vaste maat.
Klassieke bevestiging met M8 schroeven.
Voorzie boorgaten van 8mm voor klassieke, blinde of dubbele bevestiging.