## BON DE COMMANDE **PORTE PLIANTE**

## Commandez rapidement et efficacement: My.feneko.be

NOM DE VOTRE SOCIETE					CADRE VP 4008 / VP4012*			
REFERENCE					sous l'emplacemer L, U ou complet).			
	REALISA	ATION						
Nombre   Largeur   Hauteur   Longeur rails   Re	éf. Un ouvrant	<u></u>						
	Double ouvrant							
	RAIL INFE	RIEUR						
	Plat Combi (VP41)	05)						
	6,5° (VP4106)							
	CADRE (P	L0809)*						
	En dessous							
	Au-dessus							
COULEUR	Gauche							
Blanc (AE80019901620) 9016	Droite							
Brun (AE70058805822) 8019 Gris antr. (AE7001620225) 7016								
AnodiséRAL		BROSSE		OSSE (si côté arrière)	BROS	SE (si côté arrière)		
Code de poudre*	Côté court		Noire		Aucune	10mm		
Remplissez toujours le Code de poudre. n l'absence de Code de poudre nous considerons que la commande est acceptée.	Côté arrière	<u></u>	Grise		5mm	15mm		
BON A SAVOIR	REMARQUES	SUPPLEMENT	AIRES			20mm	<u></u>	
* ≤1600mm de largeur PL0805 est utilisé comme guide supérieur >1600mm c'est le guide supérieur VP4011. Le cadre VP4008 ne pe utilisé qu'en combinaison avec PL0805, le cadre VP4012 ne peut utilisé qu'en combinaison avec VP4011. Les mesures sont les me finies. Mesure maximum: 3000mm (hauteur) x 2000mm (largeur).	eut être être							

