

Raamkaders

Cadres en alu



Voor een esthetische afwerking van uw dagkanten zijn er nu de FenekO raamkaders. Deze worden geplooid uit aluminium platen van 3mm of 5mm en kunnen ook gebruikt worden als deurkader. FenekO heeft 2 soorten kaders, nl. een ¾ kader of een volledige kader. Deze kunnen al dan niet voorzien worden van een ingewerkte raamdorpel zonder of met rug (17mm of 25mm). Optioneel kunnen wij ook een afwateringsblokje aan de zijkanten voorzien voor installatie bij crepi muren.

De FenekO raamkaders zijn verkrijgbaar tot een maximale afmeting van 4000 x 1500mm en dit met verschillende kaderdieptes tot max. 450mm. Grotere raamkaders zijn mogelijk op aanvraag en worden in 2 delen gemaakt. Ze zijn beschikbaar in alle mogelijke RAL kleuren.

Qua ophangmogelijkheden voor installatie heeft u de keuze uit:

- geen
- met geplooid L (bij 3mm kaders)
- met gelaste L (bij 5mm kaders)

Pour une finition esthétique du jambage, il y a maintenant les cadres en alu FenekO. Ceux-ci sont pliés à partir d'une tôle en aluminium de 3mm ou 5mm et peuvent également être utilisés comme finition pour une porte. Vous avez le choix entre 2 type de cadres: ¾ ou cadre complet. Ils peuvent être pourvus d'un seuil incorporé sans ou avec dos (17mm ou 25mm). Optionnellement, nous pouvons également prévoir un bloc de drainage d'eau sur les côtés en cas d'installation avec des murs en crépi.




Les cadres en alu FenekO sont disponibles jusqu'à une dimension maximum de 4000 x 1500mm et avec différentes profondeurs de seuil jusque max. 450mm. Des cadres plus grands sont également possible sur demande et sont faits en 2 parties. Ils sont disponibles dans toutes les couleurs RAL.

En tant que possibilités d'acchrochage pour l'installation, vous avez le choix entre:

- sans
- avec L plié (pour les cadres 3mm)
- avec L soudé (pour les cadres 5mm)

► **Voor meer informatie kan u terecht bij uw vertegenwoordiger of via feneko@feneko.be**

► **Pour plus d'informations, veuillez contacter votre représentant ou via feneko@feneko.be**



FRK313

3/4 kader (3mm) met montageplooi
Cadre 3/4 (3mm) avec pli d'installation

FRK303

3/4 kader (3mm) recht
Cadre 3/4 (3mm) droit


FRK315

3/4 kader (5mm) met montageprofiel
Cadre 3/4 (5mm) avec profil d'installation

FRK305

3/4 kader (5mm) recht
Cadre 3/4 (5mm) droit

Korte zijde Côté court	Lange zijde Côté long		3/4 kader - 3mm Cadre 3/4 - 3mm			3/4 kader - 5mm Cadre 3/4 - 5mm		
			Diepte Profondeur 0 - 150 mm	Diepte Profondeur 151 - 300 mm	Diepte Profondeur 301 - 450 mm	Diepte Profondeur 0 - 150 mm	Diepte Profondeur 151 - 300 mm	Diepte Profondeur 301 - 450 mm
500	500	RAL/Str/ Met/Ano	347,57	364,95	383,20	443,52	465,70	488,98
	1000		389,66	409,15	429,60	522,22	548,33	575,75
	1500		431,22	452,78	475,42	600,04	630,04	661,54
	2000		472,77	496,41	521,23	677,85	711,75	747,33
	2500		514,86	540,16	567,64	756,56	794,38	834,10
	3000		556,42	584,24	613,45	834,37	876,09	919,90
	3500		597,97	627,87	659,27	912,19	957,80	1005,69
	4000		640,06	672,06	705,67	990,89	1040,44	1092,46
1000	1000	RAL/Str/ Met/Ano	473,84	497,53	522,41	666,80	700,14	735,14
	1500		515,39	541,16	568,22	744,61	781,84	820,93
	2000		556,95	584,80	614,04	822,43	863,55	906,72
	2500		599,04	628,99	660,44	901,13	946,19	993,50
	3000		640,59	672,62	706,25	978,94	1027,89	1079,29
	3500		682,15	716,26	752,07	1056,76	1109,60	1165,08
	4000		724,24	760,45	798,47	1135,46	1192,24	1251,85
1500	1500	RAL/Str/ Met/Ano	598,51	628,43	659,85	887,41	931,78	978,37
	2000		640,06	672,06	705,67	965,22	1013,48	1064,16
	2500		682,15	716,26	752,07	1043,93	1096,12	1150,93
	3000		723,71	759,89	797,88	1121,74	1177,83	1236,72
	3500		765,26	803,52	843,70	1199,56	1259,53	1322,51
	4000		807,35	847,72	890,10	1278,26	1342,17	1409,28



FRK413

Volledige kader (3mm) met montageplooi
Cadre complet (3mm) avec pli d'installation

FRK403

Volledige kader (3mm) recht
Cadre complet (3mm) droit




FRK415

Volledige kader (5mm) met montageprofiel
Cadre complet (5mm) avec profil d'installation

FRK405

Volledige kader (5mm) recht
Cadre complet (5mm) droit

Korte zijde Côté court	Lange zijde Côté long		Volledige kader - 3mm Cadre complet - 3mm			Volledige kader - 5mm Cadre complet - 5mm		
			Diepte Profondeur 0 - 150 mm	Diepte Profondeur 151 - 300 mm	Diepte Profondeur 301 - 450 mm	Diepte Profondeur 0 - 150 mm	Diepte Profondeur 151 - 300 mm	Diepte Profondeur 301 - 450 mm
500	500	RAL/Str/ Met/Ano	389,13	408,59	429,02	512,78	538,42	565,34
	1000		473,31	496,97	521,82	661,63	694,71	729,45
	1500		556,42	584,24	613,45	808,70	849,14	891,60
	2000		639,53	671,50	705,08	955,78	1003,57	1053,75
	2500		723,71	759,89	797,88	1104,63	1159,86	1217,85
	3000		806,82	847,16	889,51	1251,70	1314,29	1380,00
	3500		889,93	934,42	981,14	1398,78	1468,72	1542,15
	4000		974,10	1022,81	1073,95	1547,63	1625,01	1706,26
1000	1000	RAL/Str/ Met/Ano	557,48	585,36	614,63	806,20	846,51	888,84
	1500		640,59	672,62	706,25	953,28	1000,94	1050,99
	2000		723,71	759,89	797,88	1100,35	1155,37	1213,14
	2500		807,88	848,28	890,69	1249,20	1311,66	1377,24
	3000		890,99	935,54	982,32	1396,28	1466,09	1539,39
	3500		974,10	1022,81	1073,95	1543,35	1620,52	1701,54
	4000		1058,28	1111,19	1166,75	1692,20	1776,81	1865,65
1500	1500	RAL/Str/ Met/Ano	723,71	759,89	797,88	1096,07	1150,88	1208,42
	2000		806,82	847,16	889,51	1243,15	1305,30	1370,57
	2500		890,99	935,54	982,32	1392,00	1461,60	1534,68
	3000		974,10	1022,81	1073,95	1539,07	1616,03	1696,83
	3500		1057,21	1110,08	1165,58	1686,15	1770,45	1858,98
	4000		1141,39	1198,46	1258,38	1835,00	1926,75	2023,08



FRK513

Volledige kader (3mm) met ingewerkte raamtablet en montageplooi
Cadre complet (3mm) avec seuil de fenêtre incorporé et avec pli d'installation

FRK515

Volledige kader (5mm) met ingewerkte raamtablet en montageprofiel
Cadre complet (5mm) avec seuil de fenêtre incorporé et avec profil d'installation

FRK503

Volledige kader (3mm) recht met ingewerkte raamtablet
Cadre complet (3mm) droit avec seuil de fenêtre incorporé


FRK505

Volledige kader (5mm) recht met ingewerkte raamtablet
Cadre complet (5mm) droit avec seuil de fenêtre incorporé


Korte zijde Côté court	Lange zijde Côté long		Volledige kader met raamtablet - 3mm Cadre complet avec seuil - 3mm			Volledige kader met raamtablet - 5mm Cadre complet avec seuil - 5mm		
			Diepte Profondeur 0 - 150 mm	Diepte Profondeur 151 - 300 mm	Diepte Profondeur 301 - 450 mm	Diepte Profondeur 0 - 150 mm	Diepte Profondeur 151 - 300 mm	Diepte Profondeur 301 - 450 mm
500	500	RAL/Str/ Met/Ano	415,77	435,22	455,65	539,42	565,06	591,98
	1000		499,94	523,61	548,46	688,27	721,35	756,08
	1500		583,06	610,88	640,09	835,34	875,78	918,23
	2000		666,17	698,14	731,72	982,42	1030,21	1080,38
	2500		750,34	786,53	824,52	1131,27	1186,50	1244,49
	3000		833,45	873,80	916,15	1278,34	1340,93	1406,64
	3500		916,57	961,06	1007,78	1425,42	1495,35	1568,79
	4000		1000,74	1049,45	1100,59	1574,27	1651,65	1732,90
1000	1000	RAL/Str/ Met/Ano	584,12	612,00	641,26	832,84	873,15	915,48
	1500		667,23	699,26	732,89	979,91	1027,58	1077,63
	2000		750,34	786,53	824,52	1126,99	1182,01	1239,77
	2500		834,52	874,91	917,33	1275,84	1338,30	1403,88
	3000		917,63	962,18	1008,96	1422,91	1492,73	1566,03
	3500		1000,74	1049,45	1100,59	1569,99	1647,16	1728,18
	4000		1084,92	1137,83	1193,39	1718,84	1803,45	1892,29
1500	1500	RAL/Str/ Met/Ano	750,34	786,53	824,52	1122,71	1177,51	1235,06
	2000		833,45	873,80	916,15	1269,79	1331,94	1397,21
	2500		917,63	962,18	1008,96	1418,64	1488,24	1561,32
	3000		1000,74	1049,45	1100,59	1565,71	1642,66	1723,47
	3500		1083,85	1136,71	1192,22	1712,78	1797,09	1885,61
	4000		1168,03	1225,10	1285,02	1861,64	1953,38	2049,72

AFWATERINGSBLOKJE VOOR CREPI (OPTIE) // BLOC DE DRAINAGE D'EAU POUR CRÉPI (OPTION)

FRK-CB




Toeslag afwateringsblokje (voor crepi): € 45/kader
Supplément bloc de drainage (pour crépi): € 45/cadre



FRK613

3/4 kader (3mm) met boord - met montageplooi
Cadre 3/4 (3mm) avec rebord - avec pli d'installation




FRK603


3/4 kader (3mm) met boord
Cadre 3/4 (3mm) avec rebord

Volledige kader met boord tot 50mm- 3mm
Cadre complet avec rebord 50mm - 3mm

Korte zijde Côté court	Lange zijde Côté long		Diepte Profondeur 0 - 150 mm	Diepte Profondeur 151 - 300 mm	Diepte Profondeur 301 - 450 mm
500	500	RAL/Str/ Met/Ano	515,56	535,01	555,44
	1000		599,73	623,40	648,25
	1500		682,84	710,66	739,88
	2000		765,95	797,93	831,51
	2500		850,13	886,32	924,31
	3000		933,24	973,58	1015,94
	3500		1016,35	1060,85	1107,57
	4000		1100,53	1149,23	1200,38
1000	1000	RAL/Str/ Met/Ano	683,91	711,78	741,05
	1500		767,02	799,05	832,68
	2000		850,13	886,32	924,31
	2500		934,31	974,40	1017,12
	3000		1017,42	1061,97	1108,75
	3500		1100,53	1149,23	1200,38
	4000		1184,71	1237,62	1293,18
1500	1500	RAL/Str/ Met/Ano	850,13	886,32	924,31
	2000		933,24	973,58	1015,94
	2500		1017,42	1061,97	1108,75
	3000		1100,53	1149,23	1200,38
	3500		1183,64	1236,50	1292,01
	4000		1267,82	1324,89	1384,81



Restricties





FRK713

Volledig kader (3mm) met boord - met montageplooi
 Cadre complet (3mm) avec rebord - avec pli d'installation



FRK703

Volledig kader (3mm) met boord
 Cadre complet (3mm) avec rebord

Restricties

