

Raamkaders

Cadres en alu



Voor een esthetische afwerking van uw dagkanten zijn er nu de FenekO Alu Systems raamkaders. Deze worden geplooid uit aluminium platen van 3mm of 5mm en kunnen ook gebruikt worden als deurkader.

FenekO Alu Systems heeft 2 soorten kaders, nl. een $\frac{3}{4}$ kader of een volledige kader. Deze kunnen al dan niet voorzien worden van een ingewerkte raamdorpel zonder of met rug (17mm of 25mm). Optioneel kunnen wij ook een afwateringsblokje aan de zijkanen voorzien voor installatie bij crepi muren.

De FenekO Alu Systems raamkaders zijn verkrijgbaar tot een maximale afmeting van 4000 x 1500mm en dit met verschillende kaderdieptes tot max. 450mm. Grotere raamkaders zijn mogelijk op aanvraag en worden in 2 delen gemaakt. Ze zijn beschikbaar in alle mogelijke RAL kleuren.

Qua ophangmogelijkheden voor installatie heeft u de keuze uit:

- geen
- met geplooid L (bij 3mm kaders)
- met gelaste L (bij 5mm kaders)

Bevestigingsgaten zijn niet voorzien.

Opgelet: bij hoogtes <2300mm worden er lasbouten voorzien aan de bovenzijde. Bij hoogte >2300mm worden deze voorzien aan de zijkant van de kaders.

Pour une finition esthétique du jambage, il y a maintenant les cadres en alu FenekO Alu Systems. Ceux-ci sont pliés à partir d'une tôle en aluminium de 3mm ou 5mm et peuvent également être utilisés comme finition pour une porte.

Vous avez le choix entre 2 type de cadres: $\frac{3}{4}$ ou cadre complet. Ils peuvent être pourvus d'un seuil incorporé sans ou avec dos (17mm ou 25mm). Optionnellement, nous pouvons également prévoir un bloc de drainage d'eau sur les côtés en cas d'installation avec des murs en crépi.


Les cadres en alu FenekO Alu Systems sont disponibles jusqu'à une dimension maximum de 4000 x 1500mm et avec différentes profondeurs de seuil jusque max. 450mm. Des cadres plus grands sont également possible sur demande et sont faits en 2 parties. Ils sont disponibles dans toutes les couleurs RAL.

En tant que possibilités d'acchrochage pour l'installation, vous avez le choix entre:

- sans
- avec L plié (pour les cadres 3mm)
- avec L soudé (pour les cadres 5mm)


Les trous de placement ne sont pas prévus.

Attention: pour les hauteurs de <2300mm des vis de soudage sont prévus en haut du cadre. En cas d'hauteurs >2300mm ceux-ci sont prévus sur le côté du cadre.




FRK303

3/4 kader (3mm) recht
Cadre 3/4 (3mm) droit





FRK305

3/4 kader (5mm) recht
Cadre 3/4 (5mm) droit




FRK313


3/4 kader (3mm) met montageplooi
Cadre 3/4 (3mm) avec pli d'installation



FRK315


3/4 kader (5mm) met montageprofiel
Cadre 3/4 (5mm) avec profil d'installation






FRK403

Volledige kader (3mm) recht
Cadre complet (3mm) droit





FRK405

Volledige kader (5mm) recht
Cadre complet (5mm) droit




FRK413


Volledige kader (3mm) met montageplooi
Cadre complet (3mm) avec pli d'installation



FRK415


Volledige kader (5mm) met montageprofiel
Cadre complet (5mm) avec profil d'installation






FRK503

Volledige kader (3mm) recht met ingewerkte raamtablet
 Ook verkrijgbaar in zelfbouwkit (FZB503 - p. 76)
 Cadre complet (3mm) droit avec seuil de fenêtre incorporé
 Egalement disponible en kit de montage (FZB503 - p. 76)




FRK505

Volledige kader (5mm) recht met ingewerkte raamtablet
 Cadre complet (5mm) droit avec seuil de fenêtre incorporé




FRK513

Volledige kader (3mm) met ingewerkte raamtablet en montageplooi
 Cadre complet (3mm) avec seuil de fenêtre incorporé et avec pli d'installation




FRK515

Volledige kader (5mm) met ingewerkte raamtablet en montageprofiel
 Cadre complet (5mm) avec seuil de fenêtre incorporé et avec profil d'installation




FRK603

3/4 kader (3mm) met boord - Ook verkrijgbaar in zelfbouwkit (FZB603)
 Cadre 3/4 (3mm) avec rebord - Egalement disponible en kit de montage (FZB603)




FRK613

3/4 kader (3mm) met boord - met montageplooi
 Cadre 3/4 (3mm) avec rebord - avec pli d'installation



FRK703

Volledig kader (3mm) met boord
 Ook verkrijgbaar in zelfbouwkit (FZB703)
 Cadre complet (3mm) avec rebord
 Egalement disponible en kit de montage (FZB703)




FRK713

Volledig kader (3mm) met boord - met montageplooi
 Cadre complet (3mm) avec rebord - avec pli d'installation

FRK-CB

Afwateringsblokje voor crepi (optie)
 Bloc de drainage d'eau pour crépi (option)



Bestel in één muisklik!
 Commandez en un clic!
my.feneko.be